

### Детали

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Бок левый	1	5	Стенка ящика задняя	4
2	Бок правый	1	6	Стенка ящика боковая	8
3	Колпак	1	7	Навершие	1
4.1	Фасад 1	1	8	Цоколь	1
4.2	Фасад 2	1	9	Планка	1
4.3	Фасад 3	1	10	Стенка задняя (ДВП)	2
4.4	Фасад 4	1	11	Дно ящика (ДВП)	4

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

### Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	15	
	Заглушка конфирмата	4	
	Ключ конфирматный	1	
K2	Стяжка эксцентриковая	12	
K3	Направляющие роликовые L=350 мм	4	
	Саморез 3,5x16**	48	
K4	Опора пятниковая	4	
	Саморез 3x20**	8	
K5	Саморез 3x20**	54	
	Гвоздь-пробойник	1	
K6	Планка для стыковки ДВП L=864 мм	1	
K7	Ручка	8	

\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### Детали

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Бок левый	1	5	Стенка ящика задняя	4
2	Бок правый	1	6	Стенка ящика боковая	8
3	Колпак	1	7	Навершие	1
4.1	Фасад 1	1	8	Цоколь	1
4.2	Фасад 2	1	9	Планка	1
4.3	Фасад 3	1	10	Стенка задняя (ДВП)	2
4.4	Фасад 4	1	11	Дно ящика (ДВП)	4

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

### Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	15	
	Заглушка конфирмата	4	
	Ключ конфирматный	1	
K2	Стяжка эксцентриковая	12	
K3	Направляющие роликовые L=350 мм	4	
	Саморез 3,5x16**	48	
K4	Опора пятниковая	4	
	Саморез 3x20**	8	
K5	Саморез 3x20**	54	
	Гвоздь-пробойник	1	
K6	Планка для стыковки ДВП L=864 мм	1	
K7	Ручка	8	

\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Схема 1. Установка стяжки эксцентриковой




Схема 2. Установка ящика




Схема 1. Установка стяжки эксцентриковой





Схема 2. Установка ящика



## Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

**Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения несоответствий и установления причин их возникновения просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии.**

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплывание, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации, **не являются гарантийным случаем**. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

**Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:**

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

### Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на [zabota@mebelson.ru](mailto:zabota@mebelson.ru)

 **MEBELSON**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15  
e-mail: [mebelson@udm.net](mailto:mebelson@udm.net), [www.mebelson.ru](http://www.mebelson.ru)  
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

## Комод «Амели»



## Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

ЕАС

# Комод «Амели»

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

### 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковок. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### 2. Установка фурнитуры

- На дет. №3, 4.1, 4.2, 4.3 установить соответствующие части стяжек эксцентриковых (K2, см. схему 1).
- На дет. №1, 2 установить опоры пятниковые (K4) при помощи саморезов 3x20.
- На дет. №1, 2 установить соответствующие части направляющих роликовых (K3) при помощи саморезов 3,5x16 (см. схему 2).

### 3. Сборка комода (см. схему 3)

- Дет. №1, 2 крепить к дет. №8, 9 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №3 крепить к дет. №1, 2 при помощи стяжек эксцентриковых (K2, см. схему 1).
- Дет. №7 крепить к дет. №3 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №10 (2 шт.) крепить к дет. №1, 2, 3, 9 при помощи саморезов 3x20 (K5, см. примечание). На стыке ДВП использовать планку (K6).

### 4. Сборка ящиков (4 шт., см. схему 4)

- Дет. №6 (2 шт.) крепить к дет. №5 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №4.1 (4.2, 4.3, 4.4) крепить к дет. №6 (2 шт.) при помощи стяжек эксцентриковых (K2, см. схему 1).
- Дет. №11 установить в паз дет. №4.1 (4.2, 4.3, 4.4), крепить к дет. №5 при помощи саморезов 3x20 (K5, см. примечание).
- На дет. №6 (2 шт.) установить соответствующие части направляющих роликовых (K3) через дет. №11 при помощи саморезов 3,5x16 (см. схему 2).

### 5. Завершение сборки

- На дет. №4.1, 4.2, 4.3, 4.4 установить ручки (K7).
- Установить ящики, отрегулировать фасады по высоте (см. схему 2).
- На видимые шляпки конфирматов установить заглушки (K1).

### ПРИМЕЧАНИЯ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:

- проверить диагонали;
- пробить в ДВП отверстия гвоздем-пробойником (K5). Рекомендуемый шаг отверстий для вертикальных деталей (задняя стенка) - 150 мм, для горизонтальных деталей (дно ящика) - 100 мм.

Схема 3. Сборка комода




Схема 4. Сборка ящика

