


# Стол двухтумбовый. Комплект «Классика» Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.


#### 1. Назначение изделия.

1.1. Стол предназначен для организации рабочего и учебного процесса.

## 2. Внешний вид и габариты изделия.



## 3. Комплектация изделия.



№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
			MM.		
1	Дно ящика	398	308	3	6
2	Фасад ящика	347	180	22	6
3, 5	Боковина ящика	400	100	16	12
4	Фальш-панель ящика	277	100	16	12
7, 7a	Планка под направляющую	410	70	16	6
8, 8a	Задняя стенка	548	351	16	2
9	Ножка стола	733	48	48	4
11	Полка	555	184	16	1
13, 13a	Перегородка	548	454	16	2
14, 14a	Дно тумбы	412	351	16	2
15, 15a	Боковина стола	548	429	16	2
16	Задняя стенка	555	532	16	1
17	Столешница	1400	600	22	1
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				1


#### 4. Комплектация фурнитуры

4. комплектация фурнитуры								
Евровинт 7х50 (для ДСП 16мм)	Заглушка для евровинта	Эксцентрик	Заглушка для эксцентрика					
38 шт	38 шт	68 шт	68 шт					
Саморез 2,5х20 (для ДВП и подпятника)	Саморез 3,5х16 (для направляющих)	Саморез 4х30	Винт М4х14					
		**************************************						
72 шт	84 шт	18 шт	12 шт					
Ручка-скоба	Направляющая шариковая 400	Подпятник войлочный	Ключ для евровинтов					
S D	000							
6 шт	6 шт	4 шт	1 шт					












**5.** Установка фурнитуры. 5.1. Установите дюбеля для эксцентрика в детали 9. Вставьте в отверстия Ф15х13 на деталях 15 и 15а эксцентрики.



5.2. Закрепите детали 9 к деталям 15 и 15а затянув эксцентрики.



5.3. Закрепите детали 7 и 7а к деталям 15 и 15а с помощью саморезов 4х30.




5.4. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите на деталях 7 и 7а с помощью шурупов 3,5х16. Закрепите дюбеля для эксцентриков.




5.5. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите на деталях 13 и 13 а с помощью шурупов 3,5х16. Закрепите дюбеля для эксцентриков. Вставьте эксцентрики в отверстия \$\phi\$15x13.


Снятие направляющей




5.6. Вставьте эксцентрики в отверстия \$\phi 15x13.



5.7. Закрепите дюбеля для эксцентриков. К фасадам ящиков (дет. 2) закрепите ручки.




**6. Сборка ящика. ВНИМАНИЕ!** При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.



- 6.1. Закрепите детали 3, 5 и 4 с помощью евровинтов 7х50
- 6.2. Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5х20.
- 6.3. Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.

6.4. Закрепите внутреннюю часть направляющих к деталям 3 и 5 с помощью шурупов 3.5x16.




**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.


## 7. Сборка стола.

**ВНИМАНИЕ!** При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

7.1. Закрепите деталь 11 к детали 16 с помощью евровинтов 7х50.




7.2. Закрепите деталь 8 к детали 13 и деталь 8а к детали 13а с помощью евровинтов 7х50.




7.3. Закрепите деталь 16 к деталям 13 и 13а затянув эксцентрики. А деталь 11


с помощью евровинтов 7х50.



7.4. Закрепите деталь 14 к детали 13 и деталь 14а к детали 13а затянув эксцентрики. Закрепите деталь 14 к детали 8 и деталь 14а к детали 8а с помощью конфирматов 7х50.




7.5. Закрепите боковины стола к деталям 14, 14а, 8 и 8а затянув эксцентрики. Приклейте подпятники войлочные.




7.6. Аккуратно поставьте стол на ноги. Установите столешницу (дет. 17) и затяните

эксцентрики.



#### 7.7. Вставьте ящики не применяя больших усилий.



7.8. Установить пластмассовые заглушки на шляпки евровинтов и головки эксцентриков на видимых поверхностях изделия.

## 6. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

## При эксплуатации изделия З А ПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

### 7. Гарантии изготовителя

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 7.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ОТК		
UIN		